

*Cutcolor & doming*  
2009

**CUT & COLOR<sup>®</sup>**  
Systèmes de découpe, adhésifs et dérivés



# LE PARTENAIRE

Prise de commande :

Chez **FLOCOLLA** (Dpt de Prophilm sarl) - 31, rue de la Fonderie - 59200 Tourcoing

Par téléphone au 0033 (0)3 2036 2004

Par fax au 0033 (0)1 7067 0487

Par e-mail [flocolla@gmail.com](mailto:flocolla@gmail.com)

[WWW.FLOCOLLA.FR](http://WWW.FLOCOLLA.FR)

# Vinyls d'impression Cutcolor

Référence	Désignation	Laize 615 mm prix m <sup>2</sup> € ht	Bobine de 25ml perforée en € ht
<b>SÉRIE 641</b> Film PVC 75μ Brillant • Durabilité indicative <sup>1</sup> : 3-4 ans		<b>Applications de court-terme</b> <b>60 coloris disponibles</b>	
	Blanc et transparent 25 ml minimum	<b>2,20</b>	<b>33,83</b>
	Noir : 25 ml minimum couleurs : 5 ml minimum	<b>2,97</b>	<b>45,66</b>
	Métallisés : 5 ml minimum	<b>3,34</b>	<b>51,35</b>
<b>SÉRIE 641M</b> Film PVC 75μ Mat • Durabilité indicative <sup>1</sup> : 3-4 ans		<b>Applications de court-terme</b> <b>60 coloris disponibles</b>	
	Blanc et transparent 25 ml minimum	<b>2,41</b>	<b>37,05</b>
	Noir : 25 ml minimum couleurs : 5 ml minimum	<b>3,24</b>	<b>49,82</b>
	Métallisés : 5 ml minimum	<b>3,68</b>	<b>56,58</b>
<b>SÉRIE 551</b> Film PVC haute performance 65μ Brillant • Durabilité indicative <sup>1</sup> : 4-7 ans		<b>Applications variées de moyen-terme</b> <b>101 coloris disponibles</b>	
	Blanc et transparent 25 ml minimum	<b>5,53</b>	<b>85,02</b>
	Noir : 25 ml minimum couleurs : 5 ml minimum	<b>6,15</b>	<b>94,56</b>
	Métallisés : 5 ml minimum	<b>6,80</b>	<b>104,55</b>

*\*sur commande • <sup>1</sup> La durabilité minimum est donnée à titre indicatif et ne constitue aucunement une garantie*

# Vinyls d'impression Cutcolor

Référence	Désignation	Laize 615 mm perforé prix m <sup>2</sup> € ht	Bobine de 5 ml perforée en € ht
<b>SÉRIE 451</b> Film PVC 80μ Satiné • Durabilité indicative <sup>1</sup> : 3 ans <i>Spécial bâches, existe en 30 coloris</i>			
	Tous coloris : 5 ml minimum	<b>6,45</b>	<b>19,83</b>
<b>SÉRIE 8500</b> Film PVC 80μ Diffusant • Durabilité indicative <sup>1</sup> : 5-7 ans <i>Film diffusant</i>			
	Tous coloris : 5 ml minimum	<b>6,93</b>	<b>21,31</b>
<b>SÉRIE 6510</b> Film PVC coulé 110μ Fluorescent • Durabilité indicative <sup>1</sup> : 1 an <i>Film fluorescent</i>			
	Tous coloris : 5 ml minimum	<b>13,83</b>	<b>42,53</b>
<b>SÉRIE 5052</b> Film PVC 70μ Diffusant • Durabilité indicative <sup>1</sup> : 5-7 ans <i>Aspect dépoli, struture fine</i>			
	5 ml minimum	<b>8,99</b>	<b>27,64</b>
<b>SÉRIE 5700</b> Film 150μ Rétro réfléchissant • Durabilité indicative <sup>1</sup> : 7 ans <i>Film rétro réfléchissant</i>			
	5 ml minimum	<b>19,77</b>	<b>60,79</b>
<b>SÉRIE 352</b> Film polyester 23μ Métallisé <i>Film polyester aspect miroir</i>			
	Chrome : 5 ml minimum	<b>7,22</b>	<b>22,20</b>
	Or : 5 ml minimum	<b>8,59</b>	<b>26,41</b>
<b>NEWPRINT</b> Film PVC 110μ Semi-brillant <i>Pour imprimantes à transfert thermique</i>			
<b>NEWP</b>	5 ml minimum	<b>19,63</b>	<b>60,36</b>

*\*sur commande • <sup>1</sup> La durabilité minimum est donnée à titre indicatif et ne constitue aucunement une garantie*

# Rubans Cutcolor

<b>Couleurs process pour quadrichromie</b>	<b>couleur</b>		<b>I x L</b>	<b>€ ht l'unité</b>
	Cyan process		11 mm x 200 ml	<b>21,50</b>
	Jaune process		11 mm x 200 ml	<b>21,50</b>
	Magenta process		11 mm x 200 ml	<b>21,50</b>
	Noir process		11 mm x 200 ml	<b>21,50</b>

<b>Couleurs spot</b>	<b>couleur</b>		<b>I x L</b>	<b>€ ht l'unité</b>
	Argent métallisé		11 mm x 150 ml	<b>43,00</b>
	Or métallisé		11 mm x 150 ml	<b>43,00</b>
	Bleu Saphir		11 mm x 200 ml	<b>26,50</b>
	Gris		11 mm x 150 ml	<b>21,60</b>
	Jaune Bouton d'Or		11 mm x 225 ml	<b>26,50</b>
	Jaune Pomme		11 mm x 200 ml	<b>26,50</b>
	Blanc		11 mm x 100 ml	<b>21,60</b>
	Orange		11 mm x 225 ml	<b>26,50</b>
	Rouge Tomate		11 mm x 225 ml	<b>26,50</b>
	Vert Feuille		11 mm x 225 ml	<b>26,50</b>
	Vert Forêt		11 mm x 200 ml	<b>26,50</b>

Les couleurs représentées dans ce tableau ne sont données qu'à titre purement indicatif, elles ne peuvent constituer un nuancier fiable.

NOUVELLE **IMPRIMANTE COULEUR**


# Cutcolor<sup>2</sup>



## Imprime & détoure!

### LES AVANTAGES DU TRANSFERT THERMIQUE :

- ▶ **Résiste**
  - aux Ultra-Violets
  - à l'eau
  - à de nombreux solvants
  - à l'atmosphère extérieure sans lamination ni pelliculage
- ▶ **Imprime en quadrichromie** avec choix de trames différentes suivant les formats
- ▶ **Imprime en teintes pures** Or, argent et différents coloris...
- ▶ **Respecte l'environnement :**
  - Séchage immédiat
  - pas de dégagement de solvants
  - Ventilation spécifique inutile



Grande largeur utilisable : 570 mm !

Dériveur de vinyl intégré

Bacs de réception Avant - Arrière

Pieds sur roulettes

### L'IMPRESSION :

- ▶ **Supports :**  
**Vinyls adhésifs**  
blanc, or, argent ou transparent
- ▶ **Modes :**  
**A l'unité ou en petite série**

### LE DÉTOURAGE :

- ▶ **Semi-découpe :**  
**Sur support siliconé**
- ▶ **Capacités :**  
**Toutes formes, même complexes**

## Options disponibles :

### Transfert sur textiles :

Impression et découpe sur adhésif spécifique  
- Le transfert s'obtient à l'aide d'une "Presse Thermique"  
- Nous consulter -



### Doming : (Relief sur étiquettes).

Mise en valeur et protection du sticker par l'adjonction d'une résine epoxy\*\*

\*\* Par dépose d'une résine bi-composant. - Nous consulter -



### Station de travail :

Table d'échenillage stable et ergonomique.  
D'une dimension de 2000 x 780 mm, elle est munie d'un support écran, d'un tiroir pour clavier, d'emplacements pour scanner, imprimante ainsi que d'un casier pour PC. - Nous consulter -



## Caractéristiques techniques :

Modèle : **Cutcolor2**

**Largeur d'impression :** 570 mm

**Largeur de détourage :** 570 mm

**Supports imprimables :** Vinyl 615 mm perforé au pas Caroll (nous consulter)  
Calendré, coulé, transparent ou opaque, spécial bâche, spécial textile...  
- Capacité vinyl : 4 Kg maxi (Bobine de 25 mètres)

**Technologie d'impression :** Transfert thermique de résine avec pigments

**Résolution d'impression :** Optimisation de la qualité d'impression par choix de 4 trames suivant format final

**Couleurs :** Process : Cyan, Magenta, Jaune, Noir.

**Type d'impression :** "Spot" : Blanc, or, argent et couleurs diverses.  
Quadrichromie. process CMJ ou CMJN

Process CMJ + couleur "SPOT" ou "SPOT" en remplacement du process CMJN.  
Rubans de 200 mètres motorisés individuellement.

**Semi-découpe :** Cutter auto-orienté.  
Pression de 60 à 220 gr.

**Précision de découpe :** 0,1 mm, avec déport paramétrable par rapport à l'impression.

**Interface :** USB connecteur B pour ordinateur PC

**Touches de commande :** Pour changement de ruban et ré-enroulement du support vinyl.

**Voyant de contrôle :** 1 voyant de contrôle de mise en température de la tête d'impression et contrôle de positionnement du chariot lors de l'initialisation.

**Alimentation :** 220 V 60 VA, mise en veille automatique (15 VA)

**Température d'emploi :** +5 à +30° C.

**Dimensions :** L. 1020 x l. 240 x H. 200 mm.

**Poids :** 21 kg

**Dimension avec pieds :** L. 1020 x l. 570 x H. 1110 mm.

**Poids avec pieds :** 48 Kg

**Accessoires fournis :**

- Pied à roulettes avec dérouleur de vinyl intégré,
- Paniers (2) de réception du support, ajourés, rabattables.
- Poids (3) de réglage de pression de découpe.
- Aiguilles (4) pour passage des rubans.
- Porte-cutter (1).
- Lames (2)
- Câbles d'alimentation et de liaison USB
- Clé mâle (1)



Livré avec le logiciel de création graphique

Complet et convivial, spécialement adapté à l'impression et au détourage.

**Les "plus" de notre logiciel :**

- Vectorisation d'images en contours vectoriels
- Détourage automatique
- "Clipping" et fondu d'images dans du texte ou du dessin
- Plus de 500 polices vectorielles modifiables à volonté :  
Numérotation automatique d'étiquettes, texte en arc de cercle, rotation, italiation...
- Outils de création et de retouches :  
Dégrados de couleurs, perspectives, déformations, ...
- Importation et exportation vers d'autres logiciels etc, etc...

Fonctionnement sous Windows.

Centre de formation Agréé depuis 1997.

Pour utiliser judicieusement l'imprimante Cutcolor2 ainsi que le logiciel graphique Cut2, UNE FORMATION EST INDISPENSABLE.

Celle-ci est personnalisée et adaptée au besoin et niveau informatique de chacun.

FORMATION SUR SITE OU EN NOS LOCAUX

Tout ou partie des frais engendrés par la formation dispensée par nos formateurs peut être pris en charge par votre Organisme Paritaire Collecteur Agréé.

Contactez-nous !

Formation utilisateur

L'imprimante Cutcolor 2 ainsi que le logiciel Cut 2 sont des produits du département

**CUT & COLOR**  
Systèmes de découpe, adhésifs et dérivés

# Doming

# Starter Kit

Référence	Désignation	€ ht la pièce
KITDOMING	<p>Starter Kit doming comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 pistolet d'application</li> <li>- 12 cartouches 75 ml de résine et leurs aiguilles mélangeuses (mixeurs)</li> <li>- 6 capuchons</li> <li>- 3 buses de précision</li> <li>- 2 surfaces de travail 245 x 345 mm (empilables)</li> <li>- 1 mini-chalumeau anti-bulles</li> <li>- 1 outil de réparation</li> <li>- 1 paire de gants de protection</li> </ul>	<b>299,00</b>



## Doming

## Ensemble de séchage

Référence	Désignation	€ ht la pièce
DESUDIMIF	<p>Ensemble de séchage comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 cloche de confinement</li> <li>- 1 base de réglage d'horizontalité</li> <li>- 4 surfaces de travail 245 x 345 mm (empilables)</li> <li>- 1 testeur de température et d'humidité</li> <li>- 1 niveau</li> <li>- 2 sachets déshydratant</li> </ul>	<b>152,00</b>



## Starter Kit + Ensemble de séchage

Référence	Désignation	€ ht l'ensemble
KITSECHAGE	<p><b>«Starter Kit»</b>  <b>Ensemble de démarrage</b>            +  <b>Ensemble de séchage</b></p>	<b>390,00</b>

# Doming

# consommables

Référence	Désignation	Conditionnement	prix € ht	
PISTOL200	Pistolet d'application pour cartouches de 200 ml	1	113,00	
RESINE200	Cartouches 200 ml de résine et leurs aiguilles mélangeuses	6	165,00	
AIGUI200	Aiguilles mélangeuses pour cartouches de 200 ml	5	15,00	
PISTOL75	Pistolet d'application pour cartouches de 75 ml	1	31,00	
RESINE75ML	Cartouches 75 ml de résine et leurs aiguilles mélangeuses	12	179,00	
		2	35,00	
AIGUI75	Aiguilles mélangeuses pour cartouches de 75 ml	10	12,00	

# Doming

# consommables

Référence	Désignation	Conditionnement	prix € ht	
RESINE25ML	Cartouches 25 ml de résine	12	90,50	
BUSES	Buses de précision	5	3,60	
MINI CHALU	Mini-chalumeau	1	30,50	
	Outil de réparation	1	5,00	
SACHET 2	Sachet déshydratant	2	2,75	
SACHET 12		12	16,35	
VALISETTE	Valisette beige pour rangement accessoires Kit DOMMING	1	21,35	

# Doming

# fournitures

Référence	Désignation	Surface d'impression	Conditionnement	€ ht unitaire
PORT CLE A	A Porte-clés Pendentif	<b>29,5 x 18 mm</b>	<b>100</b>	<b>1,36</b>
PORT CLE B	B Porte-clés Teardrop	<b>24 mm</b>		
PORT CLE C	C Porte-clés Coeur (double face)	<b>27,4 x 24,7 mm</b>		
PORT CLE D	D Porte-clés Galaxy (double face)	<b>36,5 x 15,5 mm</b>		
PORT CLE E	E Porte-clés Gemini (double face)	<b>22,7 x 22,7 mm</b>		
PORT CLE F	F Porte-clés Jupiter (double face)	<b>32,6 x 15,5 mm</b>		
PORT CLE G	G Porte-clés Ouvre-bouteille	<b>23,75 mm</b>		



# Doming

# fournitures

Référence	Désignation	Surface d'impression	Conditionnement	€ ht unitaire
STYLO A	A Stylos Air	<b>37,5 x 10 mm</b>	<b>100</b>	<b>0,99</b>
STYLO B	B Stylos Rainbow	<b>37,5 x 10 mm</b>		



# Doming

# fournitures

Référence	Désignation	Surface d'impression	Conditionnement	€ ht unitaire
PENDENTIF	Pendentif pour mobile	<b>13,7 x 9,8 mm</b>	<b>100</b>	<b>0,90</b>



Référence	Désignation	Surface d'impression	Conditionnement	€ ht unitaire
ETIQUETTES	étiquettes pour bagage	<b>54 x 18 mm</b>	<b>100</b>	<b>000</b>



Référence	Désignation	Surface d'impression	Conditionnement	€ ht unitaire
MAGNETS	Magnets Puzzle	<b>25 x 25 mm</b>	<b>100</b>	<b>000</b>
		<b>50 x 25 mm</b>		



# Doming

# fournitures

Référence	Désignation	Surface d'impression	Conditionnement	€ ht unitaire
BADGE A	A	75 x 20 mm	100	0,79
BADGE B	B	76 x 25 mm		
BADGE C	C	60 x 29 mm		
BADGE D	D	70 x 36 mm		
BADGE E	E	56 x 26 mm		

