

Imprimante de découpe 615mm

Machine et consommables associés

2009

CUT & COLOR[®]
Systèmes de découpe, adhésifs et dérivés



LE PARTENAIRE

Prise de commande :

Chez **FLOCOLLA** (Dpt de Prophilm sarl) - 31, rue de la Fonderie - 59200 Tourcoing

Par téléphone au 0033 (0)3 2036 2004

Par fax au 0033 (0)1 7067 0487

Par e-mail flocolla@gmail.com

WWW.FLOCOLLA.FR

NOUVELLE **IMPRIMANTE COULEUR**

Cutcolor²



Imprime & détoure!

LES AVANTAGES DU TRANSFERT THERMIQUE :

▶ **Résiste**

- aux Ultra-Violets
- à l'eau
- à de nombreux solvants
- à l'atmosphère extérieure sans lamination ni pelliculage

▶ **Imprime en quadrichromie**


avec choix de trames différentes suivant les formats

▶ **Imprime en teintes pures**

Or, argent et différents coloris...

▶ **Respecte l'environnement :**

- Séchage immédiat
- pas de dégagement de solvants
- Ventilation spécifique inutile



L'IMPRESSION :

▶ **Supports :**

Vinyls adhésifs

blanc, or, argent ou transparent

▶ **Modes :**

A l'unité ou en petite série

LE DÉTOURAGE :

▶ **Semi-découpe :**

Sur support siliconé

▶ **Capacités :**

**Toutes formes,
même complexes**

Options disponibles :

Transfert sur textiles :

Impression et découpe sur adhésif spécifique
 - Le transfert s'obtient à l'aide d'une "Presse Thermique"
 - Nous consulter -



Doming : (Relief sur étiquettes).

Mise en valeur et protection du sticker par l'adjonction d'une résine epoxy**

** Par dépose d'une résine bi-composant. - Nous consulter -



Station de travail :

Table d'échenillage stable et ergonomique.
 D'une dimension de 2000 x 780 mm, elle est munie
 d'un support écran, d'un tiroir pour clavier,
 d'emplacements pour scanner, imprimante
 ainsi que d'un casier pour PC. - Nous consulter -



Caractéristiques techniques :

Modèle : **Cutcolor2**

Largeur d'impression :	570 mm
Largeur de détourage :	570 mm
Supports imprimables :	Vinyl 615 mm perforé au pas Caroll (nous consulter) Calendré, coulé, transparent ou opaque, spécial bâche, spécial textile... - Capacité vinyl : 4 Kg maxi (Bobine de 25 mètres)
Technologie d'impression :	Transfert thermique de résine avec pigments
Résolution d'impression :	Optimisation de la qualité d'impression par choix de 4 trames suivant format final
Couleurs :	Process : Cyan, Magenta, Jaune, Noir. "Spot" : Blanc, or, argent et couleurs diverses.
Type d'impression :	Quadrichromie. process CMJ ou CMJN Process CMJ + couleur "SPOT" ou "SPOT" en remplacement du process CMJN. Rubans de 200 mètres motorisés individuellement.
Semi-découpe :	Cutter auto-orienté. Pression de 60 à 220 gr.
Précision de découpe :	0,1 mm, avec déport paramétrable par rapport à l'impression.
Interface :	USB connecteur B pour ordinateur PC
Touches de commande :	Pour changement de ruban et ré-enroulement du support vinyl.
Voyant de contrôle :	1 voyant de contrôle de mise en température de la tête d'impression et contrôle de positionnement du chariot lors de l'initialisation.
Alimentation :	220 V 60 VA, mise en veille automatique (15 VA)
Température d'emploi :	+5 à +30° C.
Dimensions :	L. 1020 x l. 240 x H. 200 mm.
Poids :	21 kg
Dimension avec pieds :	L. 1020 x l. 570 x H. 1110 mm.
Poids avec pieds :	48 Kg
Accessoires fournis :	- Pied à roulettes avec dérouleur de vinyl intégré, - Paniers (2) de réception du support, ajourés, rabattables. - Poids (3) de réglage de pression de découpe. - Aiguilles (4) pour passage des rubans. - Porte-cutter (1). - Lames (2) - Câbles d'alimentation et de liaison USB - Clé mâle (1)



Livré avec
 le logiciel de création
 graphique

Complet et convivial, spécialement adapté à l'impression et au détourage.

Les "plus" de notre logiciel :

- Vectorisation d'images en contours vectoriels
- Détourage automatique
- "Clipping" et fondu d'images dans du texte ou du dessin
- Plus de 500 polices vectorielles modifiables à volonté :
 Numérotation automatique d'étiquettes,
 texte en arc de cercle, rotation, italiation...
- Outils de création et de retouches :
 Dégradés de couleurs, perspectives, déformations, ...
- Importation et exportation
 vers d'autres logiciels
 etc, etc...

Fonctionnement sous Windows.

ISERMATIC Systèmes

Centre de formation Agréé depuis 1997.

Pour utiliser judicieusement
 l'imprimante Cutcolor2
 ainsi que le logiciel graphique Cut2,
 UNE FORMATION EST INDISPENSABLE.

Celle-ci est personnalisée et adaptée
 au besoin et niveau informatique de chacun.

FORMATION SUR SITE OU EN NOS LOCAUX

Tout ou partie des frais engendrés
 par la formation dispensée par nos formateurs
 peut être pris en charge par votre Organisme
 Paritaire Collecteur Agréé.

Contactez-nous !

Formation
 utilisateur

L'imprimante Cutcolor 2
 ainsi que le logiciel Cut 2
 sont des produits du département

CUT & COLOR
 Systèmes de découpe, adhésifs et dérivés